



weigoman[®] pure



Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Gebrauchsfertige Lösung

Anwendungsbereich:

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, Ambulanzen, Arztpraxen, Pflegeheime (einschließlich häuslicher Pflege von Patienten), Krankenhauskantinen, Großküchen, pharmazeutische Industrie, Produktionsstätten, Laboratorien

Hygienische Händedesinfektion: bakterizid (EN 13727, EN 1500), levurozid (EN 13624), tuberkulozid (EN 14348), begrenzt viruzid (EN 14476)	30 s
Chirurgische Händedesinfektion (EN 13727, EN 12791)	1,5 min

Leistungsspektrum:

- Bakterizide, levurozide, tuberkulozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit nach europäischen Normen gutachterlich bestätigt
- Auf Anfrage stellen wir gerne ein Gutachten zur Noroviren Wirksamkeit zur Verfügung (30 Sekunden Einwirkzeit)

Besondere Eigenschaften:

- Mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern für eine verbesserte Hautverträglichkeit
- Parfüm- und farbstofffrei
- Für sensible Haut geeignet
- In der IHO¹-Desinfektionsmittelliste eingetragen, VAH²-gelistet

Anwendung und Dosierung:

Zur hygienischen Händedesinfektion weigoman pure unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.
Zur chirurgischen Händedesinfektion weigoman pure unverdünnt wiederholt in die Hände und Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten. Dabei darauf achten, dass auch Problembereiche (Fingerzwischenräume, Nagelfalz) kontinuierlich feucht gehalten werden.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Für die Dosierung von weigoman pure aus der 1000 ml Flasche empfehlen wir den triformin dispenser 1.0 bzw. aus der 500 ml-Flasche den triformin dispenser 0.5.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.*

Technische Daten:


pH-Wert	ca. 5,7 (in vollentsalztem Wasser, 1:2 v/v)
Dichte	ca. 0,8 g/cm ³
Flammpunkt	21 °C DIN 51755

Inhaltsstoffe:

Wirkstoffe in 100 g:
63,14 g 2-Propanol
14,3 g 1-Propanol



Lagerhinweise:

Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.
An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter fest verschlossen halten.
Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Empfohlene Lagertemperatur: 0 °C - 30 °C.
Nicht bei Temperaturen unter 0 °C lagern.
Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern. Von brennbarem Material fernhalten.
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .
Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.
Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Nicht in die Kanalisation entleeren. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
Inhalt/Behälter bei einer anerkannten Sammelstelle für Abfälle abgeben. Die Verpackung vor der Entsorgung vollständig entleeren. Vollständig entleerte Behälter sind wie jede andere Verpackung recycelbar.
Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

1 Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz
2 Verbund für Angewandte Hygiene

MB 4078/3-3
Stand: 04/2023