

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

neoform K plus

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

PC8 Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides)
PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse:

Dr. Weigert (Schweiz) AG
General-Guisan-Strasse 6
CH-6300 Zug
No. de téléphone +41 (0) 41 229 40 10
No. Fax +41 (0) 41 229 40 13
www.drweigert.ch

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:
sida@drweigert.de

Fabricant:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
No. de téléphone +49 40 789 60 0
No. Fax +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse Telefon/téléphone: 145; www.toxi.ch

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 / CH

Date de révision: 11.07.2023

Date d'impression 12.07.23



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H315 Provoque une irritation cutanée.
 H318 Provoque de graves lésions des yeux.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient Chlorure de didécyldiméthylammonium;
 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine; isotridécanol, éthoxylé

2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Composants dangereux

isotridécanol, éthoxylé

| | | | | | |
|--|--------------|------|----|---|--------------------------|
| No. CAS | 69011-36-5 | | | | |
| Concentration | >= 1 | < | 10 | % | |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) | Acute Tox. 4 | H302 | | | Voie d'exposition: orale |
| | Eye Dam. 1 | H318 | | | |

éthanediol

| | | | | | |
|--|------------------|------|----|---|--------------------------|
| No. CAS | 107-21-1 | | | | |
| No. EINECS | 203-473-3 | | | | |
| Numéro d'enregistrement | 01-2119456816-28 | | | | |
| Concentration | >= 1 | < | 10 | % | |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) | Acute Tox. 4 | H302 | | | Voie d'exposition: orale |

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

STOT RE 2 H373

propan-2-ol

No. CAS 67-63-0
No. EINECS 200-661-7
Numéro
d'enregistrement 01-2119457558-25
Concentration >= 1 < 10 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

No. CAS 2372-82-9
No. EINECS 219-145-8
Numéro
d'enregistrement 01-2119980592-29
Concentration 2,0 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Acute Tox. 3 H301 Voie d'exposition: orale
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
STOT RE 2 H373
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10

Chlorure de didécyldiméthylammonium

No. CAS 7173-51-5
No. EINECS 230-525-2
Numéro
d'enregistrement 01-2119945987-15
Concentration 10,0 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302 Voie d'exposition: orale
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10

Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart.

En cas d'inhalation

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

En cas d'ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosol. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver le récipient bien fermé.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit est combustible.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 30 °C

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510 8A Matières dangereuses combustibles corrosives

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

éthanediol

| | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|----|--------|
| Liste | SUVA | | | |
| Type | MAK | | | |
| Valeur | 26 | mg/m ³ | 10 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 52 | mg/m ³ | 20 | ppm(V) |

Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: H: S; Remarque: H SSc; Auge, OAWKT HU

éthanediol

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|----|--------|
| Liste | IOELV | | | |
| Type | IOELV | | | |
| Valeur | 52 | mg/m ³ | 20 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 104 | mg/m ³ | 40 | ppm(V) |

Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: Sk; Remarque: Skin

propan-2-ol

| | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|-----|--------|
| Liste | SUVA | | | |
| Type | MAK | | | |
| Valeur | 500 | mg/m ³ | 200 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 1000 | mg/m ³ | 400 | ppm(V) |

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Remarque: B SSc; Auge & OAW, ZNS, LeberKT AN; INRS, NIOSH

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|--|--|
| Liste | SUVA | | | |
| Type | MAK | | | |
| Valeur | 0,05 | mg/m ³ | | |
| Valeur limite à courte terme | 0,4 | mg/m ³ | | |

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

Etablie le: 07/2018

Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

Protection respiratoire - Note

N'est pas nécessaire mais il faut empêcher de la respiration des vapeurs; En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Utilisation Contact permanent avec les mains

Matériau approprié néoprène

Épaisseur du gant \geq 0,65 mm

Temps de pénétration $>$ 480 min

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant \geq 0,4 mm

Temps de pénétration $>$ 480 min

Matériau approprié butyle

Épaisseur du gant \geq 0,7 mm

Temps de pénétration $>$ 480 min

Utilisation Contact de courte durée avec les mains

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant \geq 0,11 mm

La protection des mains doit se conformer EN ISO 374.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|-----------------|
| État de la matière | liquide |
| Couleur | incolore |
| Odeur | caractéristique |
| Point de fusion | |
| Remarque | non déterminé |
| Point de congélation | |
| Remarque | non déterminé |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | |
| Remarque | non déterminé |
| inflammabilité | |
| évaluation | non déterminé |
| Limite inférieure et supérieure d'explosion | |
| Remarque | non déterminé |
| Point d'éclair | |

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

| | | |
|----------|---|----|
| Valeur | 57,5 | °C |
| méthode | Règlement (CE) 440/2008, Annexe, A.9 | |
| Remarque | Negative results are obtained in the sustained combustibility test (UN test L.2). | |

Température d'inflammabilité

Remarque non déterminé

température de décomposition

Remarque non déterminé
Remarque non déterminé

valeur pH

| | | |
|-------------|----------|----|
| Valeur | env. 9,4 | |
| température | 20 | °C |

Viscosité

cinématique

| | | | |
|-------------|------|----|--------------------|
| Valeur | 38,9 | | mm ² /s |
| température | 20 | °C | |

cinématique

| | | | |
|-------------|------|----|--------------------|
| Valeur | 11,9 | | mm ² /s |
| température | 40 | °C | |

solubilité(s)

Remarque non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

Pression de vapeur

Remarque non déterminé

Densité et/ou densité relative

| | | | |
|-------------|------|----|-------------------|
| Valeur | 0,99 | | g/cm ³ |
| température | 20 | °C | |

Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

9.2. Autres informations

La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

Hydrosolubilité

Remarque miscible en toutes proportions

propriétés explosives

évaluation non

Propriétés comburantes

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë par voie orale

| | | | | |
|---------|---|------|--|-------|
| Espèces | rat | | | |
| DL50 | env. | 1800 | | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) | | | |

Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|---------|----------|-----|--|-------|
| Espèces | rat | | | |
| DL50 | > | 243 | | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 | | | |

chlorure de didécylidiméthylammonium

| | | | | | |
|---------|----------|-----|---|------|-------|
| Espèces | rat | | | | |
| DL50 | | 300 | à | 2000 | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 | | | | |

isotridécanol, éthoxylé

| | | | | | |
|---------|-----|-----|---|------|-------|
| Espèces | rat | | | | |
| DL50 | | 300 | à | 2000 | mg/kg |

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée

| | |
|------------|----------|
| évaluation | irritant |
| méthode | OCDE 404 |

lésions oculaires graves/irritation oculaire

évaluation Irritant - risque de lésions oculaires graves

sensibilisation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Exposition unique

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

exposition répétée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Indications générales

non déterminé

Toxicité pour les poissons (Composants)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|------|
| Espèces | Poisson zèbre (Brachydanio rerio) | | | |
| CL 50 | 0,1 | à | 1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | | |
| méthode | OCDE 203 | | | |

chlorure de didécyldiméthylammonium

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|------|
| Espèces | Poisson zèbre (Brachydanio rerio) | | | |
| CL 50 | 0,97 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | | |
| méthode | OCDE 203 | | | |

isotridécanol, éthoxylé

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|----|------|
| Espèces | carpe (Cyprinus carpio) | | | |
| CL 50 | 1 | à | 10 | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | | |
| méthode | OCDE 203 | | | |

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

Toxicité pour les daphnies (Composants)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|-----|------|
| Espèces | Daphnia magna | | | |
| CE50 | 0,01 | à | 0,1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |
| méthode | OCDE 202 | | | |

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|-----|------|
| Espèces | Daphnia magna | | | |
| NOEC | 0,01 | à | 0,1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 221 | d | | |
| méthode | OECD 211 | | | |

chlorure de didécylidiméthylammonium

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|------|
| Espèces | Daphnia magna | | | |
| CE50 | 0,057 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |
| méthode | OCDE 202 | | | |

isotridécanol, éthoxylé

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|----|------|
| Espèces | Daphnia magna | | | |
| CE50 | 1 | à | 10 | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |
| méthode | OCDE 202 | | | |

Toxicité pour les algues (Composants)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-----|------|
| Espèces | Scenedesmus subspicatus | | | |
| CE50 | 0,01 | à | 0,1 | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 | h | | |
| méthode | OCDE 201 | | | |

chlorure de didécylidiméthylammonium

| | | | | |
|--------------------|----------|---|--|------|
| CE50 | 0,053 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 | h | | |
| méthode | OCDE 201 | | | |

isotridécanol, éthoxylé

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|----|------|
| Espèces | Scenedesmus subspicatus | | | |
| CE50 | 1 | à | 10 | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 | h | | |
| méthode | OCDE 201 | | | |

12.2. Persistance et dégradabilité

Indications générales

non déterminé

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Indications générales

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol

Indications générales

non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

non déterminé

Information supplémentaire sur l'écologie

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Code de déchets CEE 18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

Code de déchets CEE 20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballages contaminés

Code de déchets CEE 15 01 02 emballages en matières plastiques

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Code de déchets CEE 15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport







neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

| | Transport terrestre ADR/RID | Transport maritime IMDG/GGVSee | Transport aérien |
|--|--|---|---|
| Code de restrictions en tunnels | E | | |
| Code IMDG «groupes de séparation» | | 0 Non applicable | |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 1903 | 1903 | 1903 |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Chlorure de didécylidiméthylammonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine) | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecylidiméthylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecylidiméthylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport | 8 | 8 | 8 |
| Carte pour désignation du danger |  |  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage | III | III | III |
| Quantité limitée | 5 l | 5 l | |
| Les catégories de transport | 3 | | |
| 14.5. Dangers pour l'environnement |  DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT | Polluant marin  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir paragraphes 6 à 8

Autres informations

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégories d'accident suivant la Directive 2012/18/UE

| | | | | | | |
|-----------|----|-----------------------------|-----|---|-----|---|
| Catégorie | E1 | Danger pour l'environnement | 100 | t | 200 | t |
|-----------|----|-----------------------------|-----|---|-----|---|

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

aquatique

Composants (règlement (CE) no 648/2004)

5 % ou plus, mais moins de 15 %:

agents de surface non ioniques

Autres ingrédients

désinfectants

Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) WGK 2

Remarque

classe de danger pour le milieu aquatique dérivée (WGK, Allemagne) conformément à l'annexe 1, point 5.2 du Règlement sur les installations manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV, Allemagne).

COV

| | | |
|----------|------|---|
| COV (CH) | 3,92 | % |
| COV (CE) | 0 | % |

Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

mentions de danger H-de la rubrique 2/3

| | |
|------|--|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 3 | Toxicité aiguë, Catégorie 3 |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, Catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1 |

neoform K plus

Version: 5 / CH

remplace la version: 4 /
CH

Date de révision:
11.07.2023

Date d'impression
12.07.23

| | |
|-------------------|---|
| Aquatic Chronic 2 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 2 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves, Catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, Catégorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Liquide inflammable, Catégorie 2 |
| Skin Corr. 1B | Corrosion cutanée, Catégorie 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, Catégorie 2 |
| STOT RE 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un., Catégorie 3 |

abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
ISO: International Organization for Standardization
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
IMO: International Maritime Organization
UN: United Nations
EU: European Union
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.